



HUSQVARNA Automower® Solar Hybrid

En hybrid - Automower® med solpaneler som arbetar exakt som Automower® på natten, men längre per laddning i dagsljus. Reducerad energiförbrukning och längre livslängd på batteri är den ultimata lösningen för miljön. Både klipper och laddar sig automatiskt och är lämplig för ytor upp till 2100 kvm. Maximal yta vid 10 tim klippning dagtid är 1100 kvm, beroende på ljusförhållanden. Levereras med GSM-modul.



Automatisk laddning
När robotgräsklipparen behöver mer kraft söker den sig själv till laddstationen.



Solpanel
Solarpanelen gör att klipptiden under en solig dag blir dubbelt så lång på en laddning, vilket ger minskad energiförbrukning.



Inga emissioner
Automower® har batteridrift och ger därför inte upphov till några skadliga emissioner.



Kontrollpanel
Med kontrollpanelen kan man göra de inställningar på klipparen som passar trädgården och dess klipptider bäst.



Timer
Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset dygnet runt, vecka ut och vecka in.



PIN-kodslås
Automower® är utrustad med ett effektivt PIN-kodssystem som utgör ett mycket effektivt stöldskydd.

Ytterligare egenskaper

Tjuvlarm

Stöldskyddslarmet ger maximalt skydd av klipparen och du styr själv hur det ska aktiveras.

Låg energiförbrukning

Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning, vilket gör att Automower® kan arbeta till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella gräsklippare.

Enkel höjdjustering

Klipphöjden justeras enkelt ovanifrån genom att vrida på ett lättåtkomligt reglage.

SMS-funktion

Om en oplanerad händelse stör klippningen, gör denna funktion det möjligt för Automower® att skicka textmeddelanden till en förprogrammerad mobiltelefon.

Lyft- och vältsensorer

Om Automower® lyfts eller tippas stoppas klippningen omedelbart. Knivarna roterar på tryggt avstånd från maskinens ytterkant. Om Automower® stöter på ett hinder, stannar den och ändrar riktning, utan att orsaka några skador.

Unikt klippsystem

De tre rakbladslänkande knivarna gör rena skär, och eftersom Automower® arbetar kontinuerligt klippas gräset ofta. Kortare gräsklipp innebär bättre gödning och en grönare gräsmatta.

Låg ljudnivå

Tack vare det unika klippsystemet arbetar Automower® oerhört tyst och diskret och precis när du vill att den ska det.

Tål alla väder

Automower® kan vara ute dygnet runt och är konstruerad att fungera korrekt oavsett väderlek och kräver ingen uppsikt. Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska klimatet utan problem.

Tar sig fram i tuff terräng

Stora bredmönstrade däck ger utmärkt drivförmåga även på hala underlag. Klipparen kan klippa i sluttningar på uppemot 35 %.

Dubbla guidekablar

Våra bästa robotgräsklippare är utrustad med dubbla guidekablar, vilket minskar söktiden till laddstationen, särskilt vid komplexa trädgårdar.

Tekniska Data

Tekniska Data**Produktivitet**

Maximalt klippområde	2200 m ² +/-20%
Områdes kapacitet per timme	90 m ²
Navigationssystem	Oregelbunden
Laddsystem	Automatisk
Maximala lutningen inom arbetsområdet	35%
Maximala lutningen vid gränskabeln	10 %

Produkt

Kropp	ASA plast
Färg	Kolsvart
Instrumentpanel	16 knappar
Informationspanel	LCD display med inställningsmeny
Timer	Yes
Handtagstyp	Integrerad
Fölgar	Ojämn
Möjligt att uppdatera mjukvaran	Yes

Laddstationens sökmetoder

Hem signal	Yes
Följa gränskabel	Yes
Följa guidekabel	2
Söksystem	Quadsearch

Styrka och laddning

Batterityp	NiMH
Batterikapacitet	2,2 Ah
Batterispänning	18 V
Laddningsström	2,1 A
Ungefärlig laddningstid	45 min
Ungefärlig klipptid på en laddning	60 min
Maximal energi konsumtion	25 kWh per month at 2200 m ²
Energiåtgång	32 W

Motor och klippsystem

Motortyp (drivning)	Borstlös likströms motor
Motortyp (klippning)	Borstlös likströms motor
Klippsystem	3st ledade skärande knivblad
Klipphöjd, min-max, cm	20 - 60 mm
Klippbredd, cm	22 cm

Ljud och Bullernivå

Ljudnivå	64 dB(A)
----------	----------

Säkerhet

Alarm	Högt
PIN kod	Yes
Installationslås	Yes
Tidslås	Yes
SMS-funktion	Yes
GPS-kommunikationsenhet	Yes
Lyftsensor	Yes
Vältsensor	Yes

Installationstillbehör

Slingkabel	250 m
------------	-------

Tekniska Data

Märlor	200 st
Extra knivar	9 st
Generell storlek	
Produkt storlek, LxBxH	71x55x31 cm
Vikt	10 kg

Standardutrustning

501 98 03-02 - Slingkabel

Slingkabel

Märlor

Laddstation

Transformator 220AC, Solar Hybrid

Lågspänningskabel

Anslutningskontakt

Skarvkoppling

Förankringsskruv

Förankringsspik

Tillbehör